

使用本藥劑前，請務必閱讀本說明書。
此外，請妥善保管以便需要時能夠閱讀。

MediPure® CR

清涼乳膏

販售名稱：Medipure CR

第 2 類醫藥品 止癢消炎藥

敏感部位的皮膚較薄，容易因輕微刺激或過敏反應而引起搔癢。Medipure CR 含有利多卡因與鹽酸苯海拉明，可舒緩搔癢；異丙基甲基苯酚能抑制細菌繁殖，維持敏感部位清潔。不含類固醇、含 L-薄荷醇，是清涼好推開的乳膏藥劑。

⚠ 使用注意事項



■ 慎用事項

1. 下列情況者於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。
 - (1) 正在接受醫師治療者。
 - (2) 曾因藥品等，引發過敏症狀者。
 - (3) 浸潤或潰爛嚴重者。
2. 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、搔癢、腫脹

3. 即使使用 5~6 天，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，並攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

效能 發癢、斑疹、痱子、潰爛、濕疹、皮膚炎、蕁麻疹、蚊蟲叮咬、凍瘡

用法用量 1 日數次，請取適量塗抹於患部。

<用法用量相關注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法用量。
- (2) 使兒童使用的情况下，請在家長的指導監督下使其使用。
- (3) 請注意避免接觸眼睛。萬一誤入眼中，請立即以水或溫水清洗。若症狀極為嚴重，請前往眼科接受治療。
- (4) 僅限外用。
- (5) 請勿使用於黏膜部位。

成分 (100g 內含)

成分	含量	功效
利多卡因	2.0 g	有局部麻醉作用，可用於止癢。
鹽酸苯海拉明	2.0 g	能用於抑制引起搔癢的物質（如組織胺）。
異丙基甲基苯酚	0.1 g	透過殺菌作用，抑制患部雜菌繁殖。
生育酚醋酸酯	0.3 g	透過促進血液循環，加速受損患部的恢復。
L-薄荷醇	0.5 g	帶有清涼感，並可鎮靜搔癢感。

添加物：單硬脂酸甘油酯、二十二烷醇、鯨蠟硬脂醇、棕櫚酸鯨蠟酯、肉荳蔻酸肉荳蔻脂、棕櫚酸異丙酯、輕質液狀石蠟、聚二甲基矽氧烷、聚氧乙炔聚氧丙炔鯨蠟醇醚、1,3-丁二醇、檸檬酸水合物、檸檬酸鈉水合物

保管及使用上的注意事項

- (1) 請密封保管於不會直射日光、濕度較低之涼爽場所。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝於其他容器（可能導致誤用或變質。）
- (4) 請不要使用過期的製品。



販售商
田邊製藥株式會社
大阪市中央區道修町 3-2-10

生產販售商
JAPAN MEDIC 株式會社
富山縣富山市橫越 168